Цены на оборудование BREEZART

Используемые обозначения

Типы вентиляторов

Вентиляционные установки Breezart могут комплектоваться разными типами вентиляторов.
Для каждого варианта – своя цена, указанная в соответствующем столбце. Используемые коды:

- **AC** – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, плавное регулирование (частотный преобразователь или автотрансформатор, 10 ступеней)
- **AS** – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, ступенчатое регулирование (3 ступени)
- **BC** – EC-вентилятор с обратнозагнутыми лопатками (Китай)
- **FC** – EC-вентилятор с впередзагнутыми лопатками (Китай)
- **EB** – EC-вентилятор Ebmpapst (Германия)
- **NV** – безвентиляторная модель (увлажнитель, Dist и т.п.)

Цена базовой модели (с основным типом вентилятора) выделена жирным шрифтом.

Типы нагревателей

Для обозначения разных типов электрических нагревателей используются буквы:

- **EZ** – PTC, фиксированная мощность
- **EZP** – PTC, программно настраиваемая мощность
- **ET** – ТЭНовый, фиксированная мощность
- **ETP** – ТЭНовый, программно настраиваемая мощность (в настоящее время не применяются)

Примеры:

- **EZP5,4-PF** – PTC, программно настраиваемая мощность и фазность
- **ET45-3F** – ТЭНовый, фиксированная мощность, 3 фазы

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена FC
OZONICA - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями				
550 OZE EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**137 500**

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена AS
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями и вентилятором AS				
350 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**169 000**
400 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**169 000**
550 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**171 000**
600 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**171 000**

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Lux - приточные установки						
400 Lux EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380				195000
550 Lux EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380			**226 500**	
600 Lux EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380			**234 700**	201000
600 Lux EZP6,75-380	6.75	380			**240 500**	
1000 Lux EZP14,4-PF	3,6 / 7,2 / 14,4	220/380			**245 800**	238900
2000 Lux EZ12,5-380/3	12.5	380			**360 200**	
2000 Lux EZ16,8-380/3	16.8	380			**372 700**	
2000 Lux EZ21-380/3	21.0	380			**377 400**	
2000 Lux EZ25-380/3	25.0	380			**385 100**	
2700 Lux ET15-380/3	15.0	380		**524 300**		466100
2700 Lux ET22,5-380/3	22.5	380		**540 600**		480500
2700 Lux ET30-380/3	30.0	380		**569 700**		506400
2700 Lux ET37,5-380/3	37.5	380		**605 600**		538400
3700 Lux ET15-380/3	15.0	380	607 500	**546 800**		486000
3700 Lux ET22,5-380/3	22.5	380	625 600	**563 100**		500500
3700 Lux ET30-380/3	30.0	380	658 000	**592 200**		526400
3700 Lux ET37,5-380/3	37.5	380	679 100	**611 200**		543300
3700 Lux ET45-380/3	45.0	380	700 300	**630 300**		560200
3700 Lux ET52,5-380/3	52.5	380	753 300	**678 000**		602700
4500 Lux ET22,5-380/3	22.5	380		**681 800**		606100
4500 Lux ET30-380/3	30.0	380		**695 700**		618400
4500 Lux ET45-380/3	45.0	380		**709 600**		630800
4500 Lux ET60-380/3	60.0	380		**722 500**		642200
6000 Lux ET45-380/3	45.0	380		**828 200**		736200
6000 Lux ET60-380/3	60.0	380		**930 100**		826700
6000 Lux ET75-380/3	75.0	380		**986 600**		876900
FC Mix - ПУ с камерой смешения						
1000 Mix EZ2,5	2.5	220/380			**250 800**	
1000 Mix EZ5	5.0	220/380			**250 800**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем						
1000 Lux F EZ10-380/3	10.0	380			**294 200**	314800
1000 Lux F EZ13,8-380/3	13.8	380			**302 300**	323300
1000 Lux F EZ18,8-380/3	18.8	380			**309 600**	331200
2000 Lux F EZ12,5-380/3	12.5	380			**512 200**	
2000 Lux F EZ16,8-380/3	16.8	380			**519 900**	
2000 Lux F EZ21-380/3	21.0	380			**537 400**	
2000 Lux F EZ25-380/3	25.0	380			**547 400**	
2000 Lux F ET15 -380/3	15.0	380	611 600		**550 400**	
2000 Lux F ET22,5-380/3	22.5	380	632 300		**569 100**	
2700 Lux F ET15-380/3	15.0	380		**687 000**		610600
2700 Lux F ET22,5-380/3	22.5	380		**703 200**		625100
2700 Lux F ET30-380/3	30.0	380		**732 300**		651000
2700 Lux F ET37,5-380/3	37.5	380		**768 300**		682900
3700 Lux F ET15-380/3	15.0	380		**715 900**		636300
3700 Lux F ET22,5-380/3	22.5	380	813 500	**732 100**		650800
3700 Lux F ET30-380/3	30.0	380	845 800	**761 200**		676600
3700 Lux F ET37,5-380/3	37.5	380	867 000	**780 300**		693600
3700 Lux F ET45-380/3	45.0	380	888 100	**799 300**		710500
3700 Lux F ET52,5-380/3	52.5	380	941 100	**847 000**		752900
4500 Lux F ET22,5-380/3	22.5	380		**861 600**		765900
4500 Lux F ET30-380/3	30.0	380		**875 500**		778200
4500 Lux F ET45-380/3	45.0	380		**889 400**		790600
4500 Lux F ET60-380/3	60.0	380		**902 200**		802000
6000 Lux F ET45-380/3	45.0	380		**1 008 000**		896000
6000 Lux F ET60-380/3	60.0	380		**1 109 800**		986500
6000 Lux F ET75-380/3	75.0	380		**1 166 300**		1036700
Mix F - ПУ с камерой смешения и фреоновым охладителем						
1000 Mix F EZ2,5	2.5	220/380			**312 600**	
1000 Mix F EZ5,0	5.0	220/380			**312 600**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Lux W - приточные установки с водяным охладителем						
1000 Lux W EZ10-380/3	10.0	380			**314 600**	
1000 Lux W EZ13,8-380/3	13.8	380			**323 400**	
1000 Lux W EZ18,8-380/3	18.8	380			**330 400**	
2000 Lux W EZ12,5-380/3	12.5	380			**526 400**	
2000 Lux W EZ16,8-380/3	16.8	380			**534 400**	
2000 Lux W EZ21-380/3	21.0	380			**542 100**	
2000 Lux W EZ25-380/3	25.0	380			**548 700**	
2000 Lux W ET15 -380/3	15.0	380	619 200		**557 300**	
2000 Lux W ET22,5-380/3	22.5	380	637 700		**574 000**	
2700 Lux W ET15-380/3	15.0	380		**687 000**		610600
2700 Lux W ET22,5-380/3	22.5	380		**703 200**		625100
2700 Lux W ET30-380/3	30.0	380		**732 300**		651000
2700 Lux W ET37,5-380/3	37.5	380		**768 300**		682900
3700 Lux W ET15-380/3	15.0	380	795 400	**715 900**		636300
3700 Lux W ET22,5-380/3	22.5	380	813 500	**732 100**		650800
3700 Lux W ET30-380/3	30.0	380	845 800	**761 200**		676600
3700 Lux W ET37,5-380/3	37.5	380	867 000	**780 300**		693600
3700 Lux W ET45-380/3	45.0	380	888 100	**799 300**		710500
3700 Lux W ET52,5-380/3	52.5	380	941 100	**847 000**		752900
4500 Lux W ET22,5-380/3	22.5	380		**861 600**		765900
4500 Lux W ET30-380/3	30.0	380		**875 500**		778200
4500 Lux W ET45-380/3	45.0	380		**889 400**		790600
4500 Lux W ET60-380/3	60.0	380		**902 200**		802000
6000 Lux W ET45-380/3	45.0	380		**1 008 000**		896000
6000 Lux W ET60-380/3	60.0	380		**1 109 800**		986500
6000 Lux W ET75-380/3	75.0	380		**1 166 300**		1036700
Mix W - ПУ с камерой смешения и водяным охладителем						
1000 Mix W EZ2,5	2.5	220/380			**312 600**	
1000 Mix W EZ5,0	5.0	220/380			**312 600**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)						
900 Lux RE EZ3-220 (без возд. клап.)	3.0	220			**327 100**	
900 Lux RE EZ3-380 (без возд. клап.)	3.0	380			**327 100**	
Два возд. клап. с приводами DD-05/220 для 900 Lux RE					**42 300**	
Lux RP VB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные моноблочные						
1000 Lux RP VB ET3,2-220	3.2	220	**605 400**		514600	
1000 Lux RP VB ET4,8-220	4.8	220	**609 900**		518400	
1000 Lux RP VB ET4,8-380	4.8	380	**609 900**		518400	
Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные						
1000 Lux RP SB ET3,2-220	3.2	220	**732 400**		622500	
1000 Lux RP SB ET4,8-220	4.8	220	**741 900**		630600	
1000 Lux RP SB ET4,8-380	4.8	380	**741 900**		630600	
2000 Lux RP SB ET9-380	9.0	380		**1 043 900**		
2700 Lux RP SB ET15-380	15.0	380		**1 168 400**		
Lux RP PB (VB) - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные						
2000 Lux RP PB ET7,5-380	7.5	380		**1 136 300**		
2000 Lux RP VB EZ10-3F	10.0	380		**1 080 700**		
2000 Lux RP VB EZ15-3F	15.0	380		**1 113 700**		
2700 Lux RP PB ET15-380	15.0	380		**1 254 900**		1 115 500
3700 Lux RP PB ET15-380	15.0	380	1 483 700	**1 335 400**		1 187 000
4500 Lux RP PB ET22,5-380	22.5	380		**1 612 700**		1 433 500
6000 Lux RP PB ET30-380	30.0	380		**1 838 000**		1 633 800
8000 Lux RP PB ET45-380	45.0	380		**2 868 200**		2 549 500
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные						
2000 Lux RP F PB ET7,5-380	7.5	380		**1 261 300**		
2700 Lux RP F PB ET15-380	15.0	380		**1 386 700**		1 232 600
3700 Lux RP F PB ET15-380	15.0	380	1 630 200	**1 467 200**		1 304 200
4500 Lux RP F PB ET22,5-380	22.5	380		**1 797 200**		1 597 500
6000 Lux RP F PB ET30-380	30.0	380		**2 054 000**		1 825 700
8000 Lux RP F PB ET45-380	45.0	380		**3 166 600**		2 814 800
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные						
2000 Lux RP W PB ET7,5-380	7.5	380		**1 261 300**		
2700 Lux RP W PB ET15-380	15.0	380		**1 386 700**		1 232 600
3700 Lux RP W PB ET15-380	15.0	380	1 630 200	**1 467 200**		1 304 200
4500 Lux RP W PB ET22,5-380	22.5	380		**1 797 200**		1 597 500
6000 Lux RP W PB ET30-380	30.0	380		**2 054 000**		1 825 700
8000 Lux RP W PB ET45-380	45.0	380		**3 166 600**		2 814 800

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Lux RR - ПВУ с роторным рекуператором						
2700 Lux RR ET15-380	15.0	380		**1 409 200**		
2700 Lux RR ET22,5-380	22.5	380		**1 423 500**		
2700 Lux RR ET30-380	30.0	380		**1 437 900**		
3700 Lux RR ET15-380	15.0	380		**1 426 400**		
3700 Lux RR ET22,5-380	22.5	380		**1 440 800**		
3700 Lux RR ET30-380	30.0	380		**1 455 400**		
4500 Lux RR ET22,5-380	22.5	380		**1 626 800**		
4500 Lux RR ET30-380	30.0	380		**1 643 200**		
4500 Lux RR ET45-380	45.0	380		**1 659 800**		
6000 Lux RR ET30-380	30.0	380		**1 770 300**		
6000 Lux RR ET45-380	45.0	380		**1 788 100**		
6000 Lux RR ET60-380	60.0	380		**1 806 200**		
6000 Lux RR ET45-380	45.0	380		**2 912 500**		
6000 Lux RR ET60-380	60.0	380		**2 941 900**		
6000 Lux RR ET75-380	75.0	380		**2 971 600**		
Lux RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем						
2700 Lux RR F ET15-380	15.0	380		**1 535 300**		
2700 Lux RR F ET22,5-380	22.5	380		**1 550 800**		
2700 Lux RR F ET30-380	30.0	380		**1 566 500**		
3700 Lux RR F ET15-380	15.0	380		**1 552 400**		
3700 Lux RR F ET22,5-380	22.5	380		**1 568 100**		
3700 Lux RR F ET30-380	30.0	380		**1 584 000**		
4500 Lux RR F ET22,5-380	22.5	380		**1 758 800**		
4500 Lux RR F ET30-380	30.0	380		**1 776 600**		
4500 Lux RR F ET45-380	45.0	380		**1 794 500**		
6000 Lux RR F ET30-380	30.0	380		**1 901 800**		
6000 Lux RR F ET45-380	45.0	380		**1 920 900**		
6000 Lux RR F ET60-380	60.0	380		**1 940 400**		
6000 Lux RR F ET45-380	45.0	380		**3 219 200**		
6000 Lux RR F ET60-380	60.0	380		**3 251 800**		
6000 Lux RR F ET75-380	75.0	380		**3 284 600**		
Lux RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем						
2700 Lux RR W ET15-380	15.0	380		**1 535 300**		
2700 Lux RR W ET22,5-380	22.5	380		**1 550 800**		
2700 Lux RR W ET30-380	30.0	380		**1 566 500**		
3700 Lux RR W ET15-380	15.0	380		**1 552 400**		
3700 Lux RR W ET22,5-380	22.5	380		**1 568 100**		
3700 Lux RR W ET30-380	30.0	380		**1 584 000**		
4500 Lux RR W ET22,5-380	22.5	380		**1 758 800**		
4500 Lux RR W ET30-380	30.0	380		**1 776 600**		
4500 Lux RR W ET45-380	45.0	380		**1 794 500**		
6000 Lux RR W ET30-380	30.0	380		**1 901 800**		
6000 Lux RR W ET45-380	45.0	380		**1 920 900**		
6000 Lux RR W ET60-380	60.0	380		**1 940 400**		
6000 Lux RR W ET45-380	45.0	380		**3 219 200**		
6000 Lux RR W ET60-380	60.0	380		**3 251 800**		
6000 Lux RR W ET75-380	75.0	380		**3 284 600**		

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Aqua - приточные установки **					
550 Aqua	220			**281 200**	
600 Aqua	220				300700
1000 Aqua	220			**353 500**	378 100
2000 Aqua	220			**469 300**	501900
2700 Aqua	220		**692 500**		615600
3700 Aqua	380		**715 000**		635600
4500 Aqua	380		**828 600**		736600
6000 Aqua	380		**878 100**		780500
8000 Aqua	380	1 153 900	**1 038 600**		923 200
10000 Aqua (без стоимости с/у)	380	1 181 500	**1 063 400**		945 200
12000 Aqua (без стоимости с/у)	380	1 236 400	**1 112 800**		989200
16000 Aqua (без стоимости с/у)	380	1 318 700	**1 186 900**		1 055 000
20000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 270 500**		2018200
25000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 465 200**		2 191 300
30000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 984 200**		2 652 600
35000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**3 428 500**		3 047 600
Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **					
1000 Aqua F	220			**442 300**	473000
2000 Aqua F	220	754500		**679 000**	
2700 Aqua F	220		**861 800**		766000
3700 Aqua F	380	982 300	**884 100**		785800
4500 Aqua F	380		**1 008 200**		896200
6000 Aqua F	380		**1 057 600**		940100
8000 Aqua F	380	1 490 900	**1 341 800**		1 192 700
10000 Aqua F (без стоимости с/у)	380	1 501 100	**1 351 000**		1 200 900
12000 Aqua F (без стоимости с/у)	380	1 556 000	**1 400 400**		1 244 800
16000 Aqua F (без стоимости с/у)	380	1 894 100	**1 704 700**		1 515 300
20000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**2 804 600**		2493000
25000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**3 029 300**		2 692 700
30000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**3 597 300**		3 197 600
35000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**4 102 000**		3 646 200
Aqua W - приточные установки с водяным охладителем **					
1000 Aqua W	220			**442 300**	
2000 Aqua W	220	754500		**679 000**	
2700 Aqua W	220		**861 800**		766000
3700 Aqua W	380	982 300	**884 100**		785800
4500 Aqua W	380		**1 008 200**		896200
6000 Aqua W	380		**1 057 600**		940100
8000 Aqua W	380	1 490 900	**1 341 800**		1 192 700
10000 Aqua W (без стоимости с/у)	380	1 501 100	**1 351 000**		1200900
12000 Aqua W (без стоимости с/у)	380	1 556 000	**1 400 400**		1 244 800
16000 Aqua W (без стоимости с/у)	380	1 894 100	**1 704 700**		1 515 300
20000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**2 804 600**		2493000
25000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**3 029 300**		2 692 700
30000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**3 597 300**		3 197 600
35000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**4 102 000**		3 646 200

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 кб.м/ч

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной					
1000 Aqua Cool	220		**1 151 300**		1 023 400
2000 Aqua Cool	220	1 432 400	**1 289 100**		1 145 900
2700 Aqua Cool	380		**1 799 300**		1 599 400
3700 Aqua Cool	380	2 086 700	**1 878 000**		1 669 400
4500 Aqua Cool	380		**2 280 800**		2 027 400
6000 Aqua Cool	380		**2 477 900**		2 202 600
8000 Aqua Cool	380	3 684 800	**3 316 300**		2 947 800
10000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380	4 074 200	**3 666 800**		3 259 400
12000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380	4 207 100	**3 786 400**		3 365 700
14000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380	4 835 100	**4 351 600**		3 868 100
16000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380	5 442 300	**4 898 100**		4 353 900
Aqua RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
900 Aqua RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	220			**428 400**	
Два возд. клап. с приводами с возвр. пруж. для Aqua RE				**73 400**	
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором					
2700 Aqua RR	220		**1 581 700**		1405900
3700 Aqua RR	380	1 778 800	**1 600 900**		1423000
4500 Aqua RR	380		**1 825 800**		1623000
6000 Aqua RR	380		**1 986 800**		1766000
8000 Aqua RR	380	3 632 000	**3 268 800**		2 905 600
10000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380	3 413 000	**3 071 700**		2 730 400
12000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380	3 528 500	**3 175 700**		2 822 800
16000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380	по запросу	по запросу		по запросу
Aqua RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем					
2700 Aqua RR F	220		**1 723 100**		1531700
3700 Aqua RR F	380	1 936 000	**1 742 400**		1548800
4500 Aqua RR F	380		**1 973 900**		1754600
6000 Aqua RR F	380		**2 134 400**		1897300
8000 Aqua RR F	380	4 014 500	**3 613 100**		3 211 600
10000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380	3 795 900	**3 416 300**		3 036 700
12000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380	3 911 400	**3 520 200**		3 129 100
16000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380	по запросу	по запросу		по запросу
Aqua RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем					
2700 Aqua RR W	220		**1 723 100**		1531700
3700 Aqua RR W	380	1 936 000	**1 742 400**		1548800
4500 Aqua RR W	380		**1 973 900**		1754600

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC	Цена AC
Aqua RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
1000 Aqua RP SB	220	867400		**737 300**	
2000 Aqua RP SB	220		**1 171 900**		
2700 Aqua RP SB	380		**1 291 700**		
Aqua RP PB (VB) - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуп., напольные					
1000 Aqua RP VB	220	747800		**635 600**	
2000 Aqua RP VB	220			**1 177 200**	
2000 Aqua RP PB	220		**1 245 500**		
2700 Aqua RP PB	220		**1 361 900**		1 210 600
3700 Aqua RP PB	380	1 602 600	**1 442 400**		1 282 100
4500 Aqua RP PB	380		**1 719 700**		1 528 600
6000 Aqua RP PB	380		**1 887 500**		1 677 700
8000 Aqua RP PB	380	3 450 600	**3 105 600**		2 760 500
10000 Aqua RP PB (без стоим. с/у)	380	3 242 400	**2 918 200**		2 593 900
16000 Aqua RP PB (без стоим. с/у)	380	3 681 400	**3 313 200**		2 945 100
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные					
2000 Aqua RP F PB	220		**1 368 300**		
2700 Aqua RP F PB	220		**1 493 700**		1 327 800
3700 Aqua RP F PB	380	1 749 100	**1 574 200**		1 399 300
4500 Aqua RP F PB	380		**1 904 200**		1 692 600
6000 Aqua RP F PB	380		**2 224 800**		1 977 600
8000 Aqua RP F PB	380	3 813 800	**3 432 400**		3 051 000
10000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у)	380	3 606 200	**3 245 600**		2 885 000
16000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у)	380	4 227 800	**3 805 000**		3 382 200
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные					
2000 Aqua RP W PB	220		**1 368 300**		
2700 Aqua RP W PB	220		**1 493 700**		1 327 800
3700 Aqua RP W PB	380	1 749 100	**1 574 200**		1 399 300
4500 Aqua RP W PB	380		**1 904 200**		1 692 600
6000 Aqua RP W PB	380		**2 224 800**		1 977 600
8000 Aqua RP W PB	380	3 813 800	**3 432 400**		3 051 000
10000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у)	380	3 606 200	**3 245 600**		2 885 000
16000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у)	380	4 227 800	**3 805 000**		3 382 200
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электр. преднагревателем)					
2000 Aqua Nord	220	747 300		**672 600**	

Вытяжные установки

Модель	U пит., В	Цена базовой комплектации				Фильтр G4*	Клапан с прив. без в.п.	Клапан с прив. с в.п.
		EB	BC	FC	AC			
550 Extra	220			**78 000**	83 400	2 700	15 800	34 200
600 Extra	220			**78 000**	83 400	2 700	15 800	34 200
1000 Extra	220			**107 200**	114 600	3 900	21 200	36 600
2000 Extra	220			**166 000**	177 500	4 600	28 800	41 300
2700 Extra	220		**241 400**		214600	57 600	39 000	63 100
3700 Extra	380	327 200	**294 500**		261800	57 600	39 000	63 100
4500 Extra	380		**321 700**		285900	67 800	46 700	70 700
6000 Extra	380		**358 700**		318900	67 800	46 700	70 700
8000 Extra	380	577 100	**519 400**		461 700	90 900	51 200	106 100
10000 Extra	380	795 600	**716 100**		636 500	90 900	51 200	106 100
12000 Extra	380	795 600	**716 100**		636 500	90 900	51 200	106 100
16000 Extra	380	952 800	**857 500**		762 200	116 600	60 200	118 700
20000 Extra	380	1 298 300	**1 168 400**		1038600			127 500
25000 Extra	380	1 483 700	**1 335 400**		1 187 000			127 500
30000 Extra	380	1 706 300	**1 535 700**		1 365 000			138 900

* Фильтры для вытяжек от 2700 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначаны для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	**55 000**

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Секции фильтра тонкой очистки

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, кб.м/ч	Модель и размеры фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	600	ФВК 410-170-300-5-F7/25	**35 600**	**3 100**
		ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25		**7 000**
550 HEPA Case	600	410-410-78-F9	**42 600**	**14 200**
		410-410-78-E11		**14 400**
1000 Filter Case	1000	ФВК-500-250-300-5-F7/25	**46 700**	**4 000**
		ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25		**10 100**
1000 HEPA Case	1000	610-610-78-F9	**55 100**	**23 600**
		610-610-78-E11		**24 200**
2000 Filter Case	2000	ФВК-585-295-300-6 F7/25	**52 900**	**5 000**
		ФВК-carb-585-295-300-6 F7/25		**13 700**
52G-F7*	2000	ФВК 500-250-300-F7	**52 900**	**5 700**
63G-F7*	3700	ФВК 600-350-300-F7	**53 300**	**8 100**
85G-F7*	6000	ФВК 800-540-300-F7	**63 300**	**9 100**
88G-F7**	12000	ФВК 790-865-300-F7	**84 900**	**11 800**
99G-F7**	16000	ФВК	**по запр.**	**по запр.**
1212G-F7**	20000	ФВК	**по запр.**	**по запр.**
1608G-F7**	25000	ФВК	**по запр.**	**по запр.**
2211G-F7**	30000	ФВК	**по запр.**	**по запр.**
1515G-F7**	35000	ФВК	**по запр.**	**по запр.**

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильту сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Секции фреонового охладителя

Наименов.	Описание	Цена*
F42T	Бескаркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера	**83 600**
F42	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера	**83 600**
F52	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 2000 типоразмера	**105 600**
F63	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 3700 типоразмера	**145 200**

* Цена указана без учета стоимости опций CC, CT, PC, DC

Распределительная камера для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0 *	только 4 клапана без приводов, приводы приобретаются отдельно	**47 800**

* Камера имеет термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
CC	Климат-контроль: автоматическое перекл. тепло/холод (штатно)	**0**
EA	Контроль вытяжного вентилятора по выходу Авария (требуется свободный вход DI)	**0**
ET	Контроль вытяжного вентилятора по тахо-выходу (требуется свободный вход AI)	**0**
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	**0**
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	**0**
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	**0**
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	**0**
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.	**0**
CP	Управл. увлажнителем с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	**0**
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	**4 300**
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua / Extra	**2 500**
MR5	Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	**18 400**

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.
Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только **при заказе опций вместе с вентустановкой**. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	CT	DC	DC CT	DC CT	PC	PC CT	PC CT
Управление ККБ On/Off *	-	-	+	+	+	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	+	+	+
Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод	-	-	+	+	+	-	-	+
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	+	-	+	-	-	+	-	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	+	-	+	+	-	+	+
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	+	-	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	+	+	+	-	+	+
Типы датчиков								
Датчик температуры наружного воздуха***	-	-	TA230	TA230	TA230	-	-	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении **	-	TA230	TA230	TA230	TA230	-	TA230	TA230
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	TWN230	TWN230	TWN230	-	-	-
Стоимость опций, рублей	**0**	**6200**	**7900**	**7900**	**7900**	**3600**	**6200**	**6200**

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителям) опции DC, PC, CT включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** При совместном использовании увлажнителя с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией CT (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS30HC, применяемый для опции HC.

*** Датчик наружной температуры включен в комплект поставки вентустановок.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	**50 800**
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	**46 100**
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ±500Па (24В-50мА), IP65	**33 100**
VAV-DP2 *	Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	**39 000**
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	**7 700**
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	**9 800**
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	**2 700**
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	**4 800**
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	**3 700**
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	**5 700**
DD-05/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9VA	**17 500**
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	**20 600**
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	**25 500**
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	**34 100**
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	**22 600**
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	**28 100**
CB-02	Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	**3 900**
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	**от 3500**
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
JLV135	Пульт управления с ПО, экран 3,5" (кабель приобретается отдельно)	**по запр.**
TPD-283U-H	Пульт управления с ПО, экран 2,8" (кабель приобретается отдельно)	**по запр.**
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	**5 300**
CAB-XXX-15	Кабель 15 метров для подключения JLV135 или TPD-283U-H	**2 100**
CAB-XXX-30	Кабель 30 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	**4 100**
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	**2 300**
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	**22 300**
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	**21 900**
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	**3 700**
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	**4 300**
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	**3 700**
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	**4 300**
CO2-D/W	Датчик CO2 канальный/настенный, выход 0-10В	**по запр.**
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции CT	**по запр.**
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций CT и HC	**по запр.**
DPS	Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров	**7 000**
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	**2 500**
JL105	Модуль ввода / вывода	**25 300**
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ±500Па	**37 900**
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	**47 700**
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	**2 700**

* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3700 Humi Aqua P" максимальный расход составляет 3700 кб.м/ч.
Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.
Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 Humi EL EZ0-1,2-220	550 Lux (до 300 кб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	**433 400**
550 Humi EL P EZ2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	**468 200**
1000 Humi EL EZ0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	**537 900**
1000 Humi EL P EZ2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	**567 000**
1000 Humi EL P EZ5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	**575 700**
1000 Humi EL P EZ7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	**584 500**
2000 Humi EL P EZ5,0-5,0-380	Модели 2000 типоразмера серий Lux, Lux F/W	5,0 / 5,0 кВт	380 В	**618 300**
2000 Humi EL P EZ10,0-5,0-380		10,0 / 5,0 кВт	380 В	**628 500**
2000 Humi EL P EZ15,0-5,0-380		15,0 / 5,0 кВт	380 В	**638 700**

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель		Цена, руб
1000 Humi Aqua P		**572 600**
2000 Humi Aqua P		**716 200**
3700 Humi Aqua P		**1 028 900**
6000 Humi Aqua		**990 200**
6000 Humi Aqua P		**1 225 600**
8000 Humi Aqua		**1 805 100**
8000 Humi Aqua P		**1 865 700**
10000 Humi Aqua		**1 879 500**
12000 Humi Aqua		**1 886 200**

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
1000 Humi Stat	1000 кб.м/ч	220 В	**306 900**

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором и воздушным фильтром G3. Управление только вкл./выкл.

Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart

Типоразмер увлажнителя		Цена, руб
550		**99 000**
1000		**132 100**
2000		**188 100**
3700		**393 700**
6000		**505 800**
8000		**851 500**
12000		**851 500**

Опции и датчики

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	**27 600**
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	**5 900**
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	**22 300**

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Модуль VF	Вытяж. ВС	Базовая комп. ВС	Вытяж. ЕВ	Базовая комп. ЕВ	Вытяж. АС	Базовая комп. АС
1000 Pool DH VF	**80 600**	**238 500**	**1 056 000**	-	-	-	-
2000 Pool DH VF	**91 100**	**350 200**	**1 150 700**	-	-	-	-
2700 Pool DH VF	**126 200**	**350 200**	**1 589 400**	389 100	1 766 000	-	-
3700 Pool DH VF	**126 200**	**403 200**	**1 654 000**	-	-	-	-
4500 Pool DH VF	**141 500**	**446 500**	**2 036 000**	-	-	-	-
6000 Pool DH VF	**141 500**	**483 600**	**2 177 600**	537 300	2 419 600	-	-
8000 Pool DH VF	**212 400**	**696 800**	**2 968 300**	774 200	3 298 100	619 400	2 638 500
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	**212 400**	**893 400**	**3 117 500**	992 700	3 463 900	794 200	2 771 100

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха

Модель		Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Pool Dry		**784 200**	-	-
2000 Pool Dry		**862 900**	-	-
2700 Pool Dry		**1 208 400**	1 342 600	-
3700 Pool Dry		**1 240 500**	-	-
4500 Pool Dry		**1 527 000**	-	-
6000 Pool Dry		**1 633 200**	-	-
Гигростат или датчик влажности для Pool Dry		По запросу		
Пульт управления для Pool Dry		По запросу		

Pool Dry – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без нагревателя.
Поставляется без пульта и без гигростата / датчика.

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель		Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Aqua Pool Mix		**576 600**	640 600	-
2000 Aqua Pool Mix		**785 000**	872 300	-
2700 Aqua Pool Mix		**1 070 000**	1 188 900	-
3700 Aqua Pool Mix		**1 151 700**	-	-
4500 Aqua Pool Mix		**1 311 100**	-	-
6000 Aqua Pool Mix		**1 404 500**	1 560 600	-

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

Оборудование для помещений бассейнов

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Aqua Pool SM	**801 000**	-	-
2000 Aqua Pool SM	**966 900**	-	-
2700 Aqua Pool SM	**1 349 500**	1 499 500	-
3700 Aqua Pool SM	**1 408 600**	-	-
4500 Aqua Pool SM	**1 710 600**	-	-
6000 Aqua Pool SM	**1 858 400**	2 064 900	-
8000 Aqua Pool SM	**2 612 800**	2 903 100	2 322 500
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**2 909 700**	3 233 000	2 586 400
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**2 996 800**	3 329 800	2 663 900
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 352 200**	3 724 600	2 979 700
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 690 200**	4 100 200	3 280 200

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Aqua Pool DH	**1 151 300**	-	-
2000 Aqua Pool DH	**1 289 100**	-	-
2700 Aqua Pool DH	**1 799 300**	1 999 200	-
3700 Aqua Pool DH	**1 878 000**	-	-
4500 Aqua Pool DH	**2 280 800**	-	-
6000 Aqua Pool DH	**2 477 900**	2 753 200	-
8000 Aqua Pool DH	**3 316 300**	3 684 800	2 947 900
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**3 666 800**	4 074 200	3 259 400
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**3 786 400**	4 207 100	3 365 700
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**4 351 600**	4 835 100	3 868 100
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**4 898 100**	5 442 300	4 353 900
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**5 564 300**	6 182 500	4 946 000
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**6 489 400**	7 210 400	5 768 400
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**7 710 000**	8 566 600	6 853 300

Канальный осушитель воздуха в низкотемпературном исполнении

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Dry Pro	**862 700**	-	-
2000 Dry Pro	**949 200**	-	-
2700 Dry Pro	**1 329 200**	1 476 900	-
3700 Dry Pro	**1 759 800**	-	-
4500 Dry Pro	**2 180 000**	-	-
6000 Dry Pro	**2 335 600**	2 595 100	-
8000 Dry Pro	**3 205 400**	3 561 500	2 849 200
10000 Dry Pro	**3 369 700**	3 744 100	2 995 300

Оборудование для помещений бассейнов

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Pool Pro	**1 575 500**	-	-
2000 Pool Pro	**1 763 800**	-	-
2700 Pool Pro	**2 462 200**	2 735 800	-
3700 Pool Pro	**2 570 100**	-	-
4500 Pool Pro	**3 120 900**	-	-
6000 Pool Pro	**3 390 500**	3 767 300	-
8000 Pool Pro	**4 538 000**	5 042 200	4 033 800
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 018 200**	5 575 700	4 460 600
12000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 181 200**	5 756 900	4 605 600
14000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 954 800**	6 616 400	5 293 200
16000 Pool Pro (без смесительного узла)	**6 702 700**	7 447 500	5 958 000
20000 Pool Pro (без смесительного узла)	**8 249 900**	9 166 500	7 333 200
25000 Pool Pro (без смесительного узла)	**10 151 600**	11 279 600	9 023 700
32000 Pool Pro (без смесительного узла)	**12 788 600**	14 209 600	11 367 700

Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	Цена АС
1000 Aqua Pool RP	**1 067 900**	-	-
2000 Aqua Pool RP	**1 289 100**	-	-
2700 Aqua Pool RP	**1 799 300**	1 999 200	-
3700 Aqua Pool RP	**1 878 000**	-	-
4500 Aqua Pool RP	**2 280 800**	-	-
6000 Aqua Pool RP	**2 477 900**	2 753 200	-
8000 Aqua Pool RP	**3 316 300**	3 684 800	2 947 900
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**3 666 800**	4 074 200	3 259 400
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**3 786 400**	4 207 100	3 365 700
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**4 351 600**	4 835 100	3 868 100
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**4 898 100**	5 442 300	4 353 900
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**5 564 300**	6 182 500	4 946 000
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**6 489 400**	7 210 400	5 768 400
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**7 710 000**	8 566 600	6 853 300

ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия Aqua Pool по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

Оборудование Airgy для помещений бассейнов

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.

Опция WT входит в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	
Airgy 1000 Eco Pro	**2 520 800**	-	
Airgy 2000 Eco Pro	**2 822 100**	-	
Airgy 2700 Eco Pro	**3 939 500**	4 377 200	
Airgy 3700 Eco Pro	**4 112 200**	-	
Airgy 4500 Eco Pro	**4 993 500**	-	
Airgy 6000 Eco Pro	**5 424 800**	6 027 500	
Airgy 8000 Eco Pro	**7 260 800**	8 067 500	
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	**8 029 100**	8 921 200	
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)	**8 289 900**	9 211 000	
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)	**9 527 700**	10 586 300	
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)	**10 724 300**	11 915 900	
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)	**13 199 900**	14 666 500	
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)	**16 242 600**	18 047 300	
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)	**20 461 800**	22 735 300	

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ	
Airgy 1000 Eco RP	**1 601 800**	-	
Airgy 2000 Eco RP	**1 933 700**	-	
Airgy 2700 Eco RP	**2 698 900**	2 998 800	
Airgy 3700 Eco RP	**2 817 000**	-	
Airgy 4500 Eco RP	**3 421 100**	-	
Airgy 6000 Eco RP	**3 716 800**	4 129 700	
Airgy 8000 Eco RP	**4 974 400**	5 527 100	
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	**5 500 200**	6 111 300	
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)	**5 679 600**	6 310 700	
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)	**6 527 300**	7 252 600	
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)	**7 347 100**	8 163 500	
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)	**8 346 400**	9 273 800	
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)	**9 734 000**	10 815 600	
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)	**11 564 900**	12 849 900	

Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.	**По запросу**
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	**0 (штатно)**
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	**9 800**
PE	Управление доп. электрокалорифером	**95 600**
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	**см. таблицу ниже**
PH	Нагрев воды в бассейне	**см. таблицу ниже**
CW	Доп. водяной охладитель	**см. таблицу ниже**
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	**см. таблицу ниже**
CH	Переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CE	Выносной конденсатор и переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	**см. таблицу ниже**
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	**0**
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	**4 300**
CT	Воздушное отопление	**0**
SR	Рециркуляции в режиме "Лето+" для Aqua Pool RP и Aqua Pool SM (для регионов с высокой влажностью воздуха)	**22 300**
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	**84 200**
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	**24 800**

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типо-размер	PH	PW	CF	CW	CH	CE	CEP	CQ	CA
1000	166 700	238 900	87 600	87 600	237 800	451 100	x	451 100	451 100
2000	166 700	238 900	98 000	98 000	237 800	451 100	x	451 100	451 100
2700	213 400	273 600	136 800	136 800	284 500	546 700	x	546 700	546 700
3700	213 400	285 600	142 800	142 800	284 500	546 700	x	546 700	546 700
4500	262 300	346 800	173 400	173 400	333 400	642 200	x	642 200	642 200
6000	262 300	376 800	188 400	188 400	333 400	642 200	x	642 200	642 200
8000	355 600	504 300	252 200	252 200	571 100	926 700	x	926 700	926 700
10000	355 600	446 100	278 800	278 800	571 100	926 700	x	926 700	926 700
12000	404 500	460 600	287 900	287 900	951 100	1 355 600	x	1 355 600	1 355 600
14000	404 500	529 400	330 900	330 900	951 100	1 355 600	x	1 355 600	1 355 600
16000	451 100	595 800	372 400	372 400	951 100	1 402 200	x	1 402 200	1 402 200
20000	500 000	733 400	458 400	458 400	1 426 700	1 926 600	x	1 926 600	1 926 600
25000	546 700	902 400	564 000	564 000	1 902 200	2 448 800	x	2 448 800	2 448 800
32000	595 600	1 136 800	710 500	710 500	2 377 700	2 728 800	x	2 728 800	2 728 800

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Размер и класс фильтра	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-500	300-150-200-G4	Устар. 350 - 500 Комф., 450 Lux RE (сталь. корп.)	**1 900**
EU4-500 LuxSB	318-170-48-G4	Устар. 550 Lux SB, 350 и 550 Lite (до апреля 2019)	**1 900**
EU4-500 Lux	410-170-48-G4	350 Lite, 550 Lite, 550 Lux, 550 Lux SB (с 04.2019), 550 Extra, 550 Aqua, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК	**1 900**
M5-500 Lux	410-170-48-M5	Те же, что и для EU4-500 Lux	**2 100**
EU4-600 Lux	400-200-48-G4	550 Lux, 550 Lux SB, 550 Extra, 550 Aqua (все с сентября 2022 г., вентиляторы КНР); 600 Lux SB, 400 и 600 Lux AC, 400 и 600 Lite, 600 Extra, 600 Aqua AC, 550 OZE, 550 OZE SB	**1 900**
EU4-1000 Aqua	490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra, 1000 Cool, 1000 Lux F/W, 1000 Aqua F/W, 2000 Aqua F	**2 800**
M5-1000 Aqua	490-250-48-M5	Те же, что и для EU4-1000 Aqua	**3 100**
EU4-1000 RE	400-175-48-G4	1000 Lux RE	**1 800**
EU4-1000 RP PB	500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	**2 100**
EU4-2000	560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	**4 000**
EU4-2000 Aqua	585-295-48-G4	2000 Lux PTC, 2000 Lux PTC F/W, 2000 Aqua, 2000 Extra	**3 300**
M5-2000 Aqua	585-295-48-M5	Те же, что и для EU4-2000 Aqua	**3 500**
EU4-3700 Aqua	600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	**4 300**
EU4-3700 Frameless	710-445-96-G4	Бескаркасные 2700-3700 Aqua	**4 300**
EU4-6000	800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	**4 500**
EU4-12000 Aqua	790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	**6 000**
EU4-16000 Aqua	1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	**10 100**
F7-Comp-500	410-170-48-F7	Устар. компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB)	**4 500**
Carb-Comp-500	410-170-48-Carb	Устар. угольный комп. фильтр для 550 Lux (SB)	**7 300**
F7-Comp-600	400-200-48-F7	Комп. фильтр F7 для 400, 550, 600 Lux и Lite	**4 500**
Carb-Comp-600	400-200-48-Carb	Угольный комп. ф. для 400, 550, 600 Lux и Lite	**7 300**
F7-Comp-1000	490-250-48-F7	Компактный фильтр F7 для 1000 Lux	**6 700**
Carb-Comp-1000	490-250-48-Carb	Угольный комп. фильтр для 1000 Lux	**11 700**
F7-500*	410-170-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для 500 Filter Case, 550 DIST	**3 100**
F7-Carbon*	410-170-300-5-F7Carb/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для 500 Filter Case, 550 DIST	**7 000**
F9-500*	410-410-78-F9	Фильтр класса F9 для 500 HEPA Case	**14 200**
E11-500*	410-410-78-E11	Фильтр класса E11 для 500 HEPA Case	**14 400**
F7-1000*	490-250-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для 1000 Filter Case	**4 000**
F7-Carbon-1000*	490-250-300-5-F7Carb/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для 1000 Filter Case	**10 100**
F9-1000*	610-610-78-F9	Фильтр класса F9 для 1000 HEPA Case	**23 600**
E11-1000*	610-610-78-E11	Фильтр класса E11 для 1000 HEPA Case	**24 200**
F7-2000*	585-295-300-6-F7/25	Фильтр класса F7 для 2000 Filter Case	**5 000**
F7-Carbon-2000*	585-295-300-6-F7Carb/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для 2000 Filter Case	**13 700**